

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU BIUROWO-HANDLOWYM

1. Przedmiot opracowania

Inwestycja polega na wymianie czterech witryn w ramach metalowych na witryny PCV z szybami antywłamaniowymi P2. Witryny dwuszybowe o współczynniku przenikania ciepła max. 1,0 W/m²K. Witryny w kolorze brązowym po stronie zewnętrznej, w kolorze białym po stronie wewnętrznej. Witryny zlokalizowane w budynku biurowo-handlowym przy ul. Przechodniej 22 we Włodawie. Wymiana dotyczy witryn zlokalizowanych od strony południowej budynku, w części należącej do Inwestora.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja wymiany stolarki okiennej w budynku biurowo-handlowym realizowana będzie na działce 530/21 we Włodawie przy ul. Przechodniej 22.

3. Opis stanu istniejącego

Działka uzbrojona, zabudowana budynkiem biurowo-handlowym (objęty opracowaniem).

4. Dane ogólne i techniczne :

- Brak negatywnego działania na środowisko (hałas, wibracje, itp.).
- Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia fundamentów.
- Jednostkowy obliczeniowy opór graniczny podłoża 0,15 MPa
- Kategoria geotechniczna obiektu - I
- Strefa obciążenia śniegiem - 3
- Strefa obciążenia wiatrem - I

4.2. Program funkcjonalny

Wymiana stolarki okiennej budynku wielobrodzinnego ma na celu poprawę estetyki budynku oraz pozwoli na poprawę energooszczędności budynku.

5. Wykończenie zewnętrzne budynku.

Inwestycja polega na wymianie czterech witryn w ramach metalowych na witryny PCV z szybami antywłamaniowymi P2. Witryny dwuszybowe o współczynniku przenikania ciepła max. 1,0 W/m²K. Witryny w kolorze